



Obligacions

Manteniment

És obligatori contractar una empresa inscrita en el registre d'empreses conservadores per fer les revisions i el manteniment.

Podeu consultar-les a la web següent i seleccionar com a camp d'activitat "Manteniment i conservació d'ascensors":

<http://www14.gencat.cat/pire/AppJava/index.html>

L'empresa conservadora ha de fer com a mínim una revisió de l'aparell cada mes.

Les empreses que realitzen aquestes revisions i manteniments han de lliurar al titular un butlletí de l'actuació que hagin fet.

Inspecció periòdica

Cal efectuar una inspecció periòdica de l'ascensor per mitjà d'un organisme de control. Podeu trobar quins són a:

http://infororma.gencat.cat/agen_opera.html

Cada 2 anys als ascensors instal·lats en edificis industrials.

Cada 4 anys als ascensors instal·lats en edificis de més de 20 habitatges o de més de 4 plantes.

Cada 6 anys als ascensors en edificis no inclosos en els apartats anteriors.

El propietari, titular o administrador d'un edifici on hi hagi ascensor té la responsabilitat de mantenir-lo en perfecte estat de funcionament i d'impedir-ne la utilització quan no ofereix les corresponents garanties de seguretat.

Els preus de les revisions, els manteniments i les inspeccions periòdiques són lliures.

Setembre 2015



GREMI EMPRESARIAL
D'ASCENSORS DE CATALUNYA



COL·LEGI D'ADMINISTRADORS DE FINQUES
DE BARCELONA-LLEIDA



COL·LEGI D'ADMINISTRADORS DE FINQUES
DE GIRONA



Col·legi d'Administradors de Finques
TARRAGONA



CONSELL
COL·LEGIS
ENGINYERS
TÈCNICS
INDUSTRIALS
CATALUNYA



Enginyers
Industrials de Catalunya
Col·legi

Disseny gràfic: Laia Teixidor i Pilar Salazar

Amb la col·laboració de:



Cost de la trucada segons operadora.

Consells per garantir la seguretat als ascensors



 Generalitat de Catalunya
Departament d'Empresa i Ocupació



Consells per a un ús més segur de l'ascensor:

No us excediu en el pes màxim autoritzat.




Si l'ascensor s'atura entre planta i planta, no intenteu sortir-ne. Feu sonar l'alarma i espereu l'ajut.



No feu moviments sobtats dins la cabina.

Vigileu quan entreu, o sortiu de l'ascensor que aquest no estigui desnivellat, podeu ensopegar.



En cas d'avaría:
Impediu que s'utilitzi l'ascensor col·locant el rètol de "Fora de Servei" a l'ascensor.
No intenteu posar-lo en marxa manipulant la maquinària.
Aviseu el tècnic conservador de l'aparell.

