

2.10.2 L'atorgament de la corresponent concessió per a les noves instal·lacions si, per la importància de les inversions que suposen, no es pot obtenir una compensació econòmica adequada durant el termini que resti per a la caducitat de la concessió abans esmentada, tot i que cal tenir sempre en compte els drets que la Generalitat de Catalunya pugui tenir sobre els elements canviats.

2.11 La concessió s'atorga sens perjudici de tercers i salvant els drets particulars.

2.12 Les instal·lacions a establir compliran les disposicions i les normes tècniques que, en general, siguin aplicables i, en particular, les corresponents del Reglament General del Servei Públic de Gasos Combustibles aprovat pel Decret 2913/1973, de 26 d'octubre, de les normes per a la seva aplicació o complementàries, del Reglament d'aparells a pressió, dels Reglaments electrotècnics, del Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses, de les normes sobre instal·lacions distribuïdores, i també totes les altres disposicions que es dictin sobre el servei públic de subministrament de gasos combustibles.

2.13 En totes les obres i instal·lacions de qualsevol mena, i també en els serveis i adquisicions en general, s'haurà de complir el que estableix la Llei de 24 de novembre de 1939, sobre Ordenació i Defensa de la Indústria (articles 10 i següents).

2.14 Aquesta concessió s'atorga sens perjudici i independentment de les autoritzacions, llicències o permisos de competència municipal, provincial o d'altres que siguin necessaris per a la realització de les obres per a les instal·lacions de gas.

2.15 El concessionari, per tal de transferir la titularitat de la concessió, haurà d'obtenir prèviament autorització del Departament d'Indústria i Energia, caldrà que compleixi les obligacions prescrites en la concessió i que s'ajusti al que estableix l'article 14 del Reglament General del Servei Públic de Gasos Combustibles, aprovat pel Decret 2913/1973, de 26 d'octubre.

Contra aquesta Ordre es pot interposar recurs de reposició, previ al recurs contenciós-administratiu, dins el termini d'un mes comptat a partir de la data de publicació de la present Ordre al *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*, de conformitat amb el que estableix l'article 126 de la Llei de Procediment Administratiu, en relació amb l'article 52 de la Llei reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa,

Barcelona, 19 de desembre de 1986

JOAN HORTALÀ I ARAU
Conseller d'Indústria i Energia

ORDRE

de 19 de desembre de 1986, per la qual es regula l'aplicació del Reglament d'Aparells d'Elevació i de Manutenció, aprovat pel Reial Decret 2291/1985.

La propera entrada en vigor del Reial Decret 2291/1985, de 8 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Aparells d'Elevació i de Manu-

tenció, obliga a introduir certes modificacions a l'Ordre d'aquest Departament de data 23 de desembre de 1981 i aclarir o desplegar determinats aspectes procedimentals per millorar l'eficàcia de la nostra Administració. Dins d'aquest objectiu, i per tal de simplificar la gestió dels administrats en el compliment de les seves obligacions sense menyscabament de la seguretat de les instal·lacions, es regula l'actuació de les Entitats d'Inspecció i Control concessionàries de la Generalitat de Catalunya a les tasques de control i inspecció de les noves instal·lacions i de les empreses instal·ladores i conservadores en el camp dels aparells elevadors i es dona impuls a la desconcentració de la gestió Administrativa mitjançant l'increment del nombre de dependències receptors de la documentació que han de presentar els interessats.

A més a més, l'esmentat Reglament preveu la intervenció d'entitats col·laboradores de l'Administració per a la realització d'inspeccions periòdiques, i, atès que l'alteració de la seva periodificació pot crear disfuncionalitats en la seva realització, es fa necessari instrumentar un procés transitori d'adequació de l'antiga periodificació a la nova, així com aprovar les tarifes a aplicar per aquelles, d'acord amb el que preveu l'Ordre del Departament d'Indústria i Energia de 17 de març de 1986.

En conseqüència, d'acord amb les competències que en matèria d'Indústria atorga l'Estatut,

ORDENO:

—1 Objecte

Article 1

Constitueix l'objecte d'aquesta Ordre establir les normes de procediment a les quals s'ha d'adaptar la instal·lació d'aparells elevadors i de manteniment, l'actuació de les empreses instal·ladores i conservadores dels esmentats aparells, i el seu control per les Entitats d'Inspecció i Control de la Generalitat de Catalunya (EIC) sota la supervisió d'aquest Departament, pel que fa a l'aplicació dins de Catalunya de les prescripcions del nou Reglament d'Aparells Elevadors i de Manteniment (AEM), aprovat pel Reial Decret 2291/1985, de 8 de novembre (BOE 11.12.1985) i les Instruccions Tècniques Complementàries que el despleguen.

—2 Entitats d'Inspecció i Control, Empreses Instal·ladores i Conservadores

Article 2

2.1 A partir de l'entrada en vigor d'aquesta Ordre, i sens perjudici de les responsabilitats dels fabricants, importadors, instal·ladors, conservadors i tècnics projectistes que determinen els capítols III i IV de l'esmentat Reglament d'Aparells Elevadors i de Manteniment i que es despleguen en les corresponents Instruccions Complementàries, s'encomana a les Entitats d'Inspecció i Control de la Generalitat de Catalunya en matèria de seguretat industrial les funcions següents, sota la supervisió dels corresponents Serveis Territorials d'Indústria i dels seus intervingents tècnics:

a) El control de l'actuació de les empreses instal·ladores, dels projectistes i dels directors d'obra

en relació amb el compliment del Reglament d'Aparells Elevadors en vigor, de les seves ITC i de les Instruccions d'aquest Departament pel que fa a la instal·lació de nous aparells i a les reformes importants dels existents.

b) La realització de les inspeccions periòdiques que preveu l'article 19.2 del Reial Decret esmentat de tots els aparells elevadors i de manteniment existents i dels que s'instal·lin en l'esdevenidor, en els terminis i segons els criteris establerts per les corresponents ITC, per aquesta Ordre i pels criteris que estableixi la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial.

c) El control i la vigilància del manteniment realitzat per les empreses instal·ladores-conservadores i de l'actuació dels encarregats del servei ordinari i propietaris dels aparells elevadors un cop en funcionament, pel que fa al compliment de la Reglamentació vigent.

d) L'emissió dels corresponents informes relatius a les actuacions abans descrites i tramesa als Serveis Territorials d'Indústria per al seu coneixement i exercici, si s'escau, de l'activitat sancionadora reglamentada.

2.2 La Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial d'aquest Departament regularà específicament les actuacions dels Intervenents Tècnics en la seva tasca de supervisió i control de les EIC per tal d'unificar criteris entre els Serveis Territorials.

Article 3

La instal·lació i la conservació d'aparells elevadors subjectes al Reglament d'AEM serà realitzada per empreses inscrites en el Registre d'Empreses Instal·ladores-Conservadores d'Aparells Elevadors.

Article 4

4.1 Els requisits necessaris per inscriure's en l'esmentat Registre d'Empreses Instal·ladores-Conservadores són els següents:

a) Disposar en plantilla, amb dedicació completa, d'un Director Tècnic amb titulació d'Enginyer Superior o Tècnic i un nombre d'operaris adequat a l'activitat que prevegi desenvolupar a raó d'un operari qualificat per cada 15 aparells anuals a instal·lar o 75 aparells a conservar, i com a mínim cinc operaris qualificats, dels quals almenys tres tindran categoria de Formació Professional FPI o equivalent.

b) Disposar dels mitjans materials adequats a la seva activitat.

c) Estar inscrit al Registre Industrial.

d) Tenir coberta la responsabilitat civil que pugui derivar-se de la seva actuació mitjançant pòlissa d'assegurança per una quantia de deu milions de pessetes per accident. Aquesta cobertura mínima podrà ser revisada anualment per la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial, d'acord amb les variacions de l'índex de preus al consum de l'INE.

e) Tenir contractat el control de la seva activitat d'instal·lació i conservació d'aparells elevadors almenys amb una EIC concessionària de la Generalitat. El contracte haurà de definir específicament la seva durada. Cas de mantenir contracte amb més d'una EIC, els contractes definiran a priori i sense ambigüitat possible la seva aplicació a cada nova instal·lació, sigui mitjançant la seva classificació per emplaçament o tipus o per qualsevol altre mitjà.

4.2 Les empreses instal·ladores justificaran

davant l'Entitat d'Inspecció i Control, a l'hora de contractar els seus serveis, que reuneixen els requisits a), b), c) i d) abans indicats. L'EIC obrirà una fitxa en la qual figuraran les dades de l'instal·lador, d'acord amb les instruccions que dicti la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial, i donarà compte al Servei Territorial corresponent a la seu central de l'empresa, de la signatura del contracte per a la seva inclusió al Registre Oficial o l'actualització d'aquest.

4.3 L'empresa instal·ladora-conservadora inscrita al Registre podrà treballar a tot Catalunya sense cap tipus de requisit previ, si bé haurà de fer constar en totes les seves actuacions el número de registre que se li hagi atorgat.

4.4 Anualment l'EIC emetrà informe sobre l'actuació de les empreses instal·ladores subjectes al seu control, pel que fa al compliment de la Reglamentació vigent en les instal·lacions que realitza, en la conservació d'aparells contractats i en el manteniment dels requisits esmentats al paràgraf 1. A tal efecte, si s'escau, les EIC sol·licitaran la documentació necessària per fer les comprovacions pertinents. Aquest informe es trametrà als Serveis Territorials corresponents.

—3 Instal·lació d'aparells

Article 5

5.1 La instal·lació d'aparells elevadors o les seves reformes d'importància, llevat dels casos previstos a l'article 8 d'aquesta Ordre, no requeriran autorització administrativa.

5.2 L'interessat o el seu representant haurà de presentar a l'Administració la documentació tècnica específica que prevegi la corresponent ITC.

La documentació tècnica indicada caldrà que s'ajusti al que exigeixi la corresponent ITC, i contindrà com a mínim la informació necessària per a la identificació de la instal·lació i dels elements constitutius principals, així com també la que permeti constatar sense ambigüitat que aquests estan correctament calculats i s'ajusten, si s'escau, a la ITC corresponent, i a tal efecte així ho certificarà l'autor de l'esmentada documentació tècnica.

5.3 Un cop realitzada la instal·lació i fetes les proves reglamentàries, el titular o el seu representant presentarà a l'Administració l'acta de les proves realitzades i la certificació final d'obra, signada pel tècnic titulat director de l'empresa instal·ladora, en les quals es posarà de manifest l'adaptació de la instal·lació a la documentació tècnica presentada i el compliment de la Reglamentació tècnica d'aplicació, així com el duplicat del contracte de manteniment degudament signat. La presentació d'aquesta documentació serà requisit suficient per a la posada en funcionament definitiu de l'aparell.

5.4 La presentació de la documentació abans referida es farà en qualsevol de les oficines descentralitzades del Departament d'Indústria i Energia o en aquelles que s'estableixin amb la col·laboració de les Entitats d'Inspecció i Control, a les quals la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'Ordre de 17 de maig de 1986, ha atorgat la concessió de realitzar, sota la supervisió del corresponent Interventor Tècnic, el control i la inspecció en el camp de la seguretat industrial.

Tant bon punt es presenti la documentació a

la dependència elegida per l'administrat, aquesta, dins dels terminis establerts en les Instruccions de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial, trametrà l'original a l'arxiu que els Serveis Territorials d'Indústria tinguin establert, i la còpia, per al control de la documentació i la inspecció de la instal·lació, a la dependència de l'EIC de la zona que li correspongui.

5.5 El justificant de recepció dels documents abans esmentats no pressuposarà la seva aprovació tècnica per l'Administració, segons preveu el Reial Decret 2135/1980, de 26 de setembre, però servirà a l'interessat de justificant d'haver complert amb les seves obligacions administratives, sens perjudici de les responsabilitats que contreguin en la seva esfera els autors de la documentació tècnica i certificacions i les empreses que intervenen en la instal·lació, l'explotació i el manteniment de la instal·lació de l'aparell elevador a la qual fan referència.

Article 6

6.1 En els supòsits de reforma d'importància, s'entendrà que la documentació tècnica a presentar farà referència solament als elements nous de la instal·lació i als que estan afectats per la reforma, sens perjudici de contenir la informació necessària per a la identificació de la instal·lació.

6.2 S'entendrà que existeix reforma d'importància quan s'alterin:

a) Les característiques de l'estructura constructiva de l'edifici que conté l'aparell, afectant el seu recorregut, el nombre d'aturades, el recinte, el fossat, la sala de màquines, les politges, les condicions de seguretat dels locals immediats o els seus mitjans d'accés.

b) El tipus d'aparells, la càrrega nominal, la velocitat nominal, les característiques dimensionals o de massa de la cabina, i del contrapes, la suspensió, les guies, la potència elèctrica total en més d'un 20% o el tipus de les portes de cabina i d'accés.

c) El tipus d'homologació corresponents als dispositius d'enclavament, de portes, limitadors de velocitat, paracaigudes, amortidors o grup tractor.

Quan la substitució d'algun dels elements homologables de l'apartat c) no comporti la variació de les característiques dels elements esmentats en els apartats a) i b), la documentació tècnica podrà ser substituïda per la fitxa d'identificació del tipus homologat.

Article 7

Les Entitats d'Inspecció i Control (EIC) realitzaran el control de l'actuació de les empreses instal·ladores i dels projectistes i directors d'obra mitjançant l'estudi dels projectes, la inspecció de les instal·lacions realitzades i l'assistència a les proves, previstes per les ITC com a obligatòries abans de la posada en servei, seguint les instruccions que dicti la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial. En les esmentades instruccions es podrà fixar el nivell d'inspecció i tipus de control en funció dels resultats històrics de les inspeccions i els controls realitzats a cada empresa instal·ladora.

A tal efecte, les empreses instal·ladores contractaran amb una o més Entitats d'Inspecció i Control el servei de control de la seva activitat instal·ladora, i s'obligaran a tenir-les constant-

ment informades de l'inici, acabament i realització de proves de tots els nous aparells elevadors i de les reformes que realitzin dins l'àmbit del contracte.

Les EIC emetràn el corresponent dictamen de cada una de les inspeccions i els controls realitzats, del qual trametràn una còpia a l'instal·lador i una al titular. Cas de detectar-se deficiències en el projecte o a la instal·lació, fixaran un termini per corregir-les i trametràn també una còpia del dictamen als Serveis Territorials d'Indústria corresponents.

Article 8

8.1 Quan algun element de la nova instal·lació o la reforma d'un aparell no s'adaptin estrictament a les normes tècniques que estableix la Reglamentació vigent, caldrà sol·licitar dels Serveis Territorials d'Indústria corresponents, abans de l'inici d'execució de la instal·lació, l'exempció del compliment de la norma establerta, adjuntant la documentació tècnica preceptiva, la qual s'ajustarà als mínims indicats a l'article 5.

A més a més, caldrà justificar la impossibilitat tècnica o legal de complir la norma de la qual se sol·licita l'exempció, i acreditar, mitjançant informe tècnic d'una Entitat d'Inspecció i Control, que amb la solució proposada les condicions de seguretat no seran inferiors a les que resultarien d'aplicar la norma exceptuada.

8.2 Els Serveis Territorials d'Indústria estudiaran l'expedient i podran denegar raonadament la sol·licitud si estimen que no està suficientment justificada l'exempció. Contra aquesta resolució denegatòria es podrà interposar recurs d'alçada d'acord amb la Llei de Procediment Administratiu.

En cas contrari, els Serveis Territorials elevaran l'expedient amb el seu informe i la proposta de resolució a la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial perquè dicti la resolució pertinent. Un cop resolt, l'expedient original es retornarà als Serveis Territorials per al seu arxiu.

8.3 Un cop acabada l'obra, es presentarà al Servei Territorial el certificat de final d'obra, i aquest Servei, prèvia visita d'inspecció, concedirà, si s'escau, l'autorització de funcionament, comunicant-ho a l'interessat i trametent una còpia de la documentació tècnica a l'EIC amb la qual hagi concertat l'empresa instal·ladora el seu control.

Article 9

9.1 L'EIC que hagi concertat el control de la instal·lació de l'aparell mantindrà actualitzat el registre de les característiques tècniques d'instal·lació i de manteniment. En l'esmentat registre figuraran les dades que establirà la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial, i com a mínim les següents:

Número de registre de l'aparell i de l'instal·lador.
Data de la posada en servei.

Característiques de l'aparell.

Transformacions importants realitzades.

Accidents i causes de suspensió del servei.

Data de la darrera inspecció periòdica, resultat i data de la propera inspecció.

Número de registre dels diferents conservadors de l'aparell amb data d'alta i de baixa dels corresponents contractes.

Característiques del cable i elements homologats.

9.2 Aquest registre, així com el duplicat de la documentació tècnica corresponent, ha d'estar a disposició de l'Administració.

El titular i les empreses o entitats que justifiquin que estan encarregades per aquell per realitzar el manteniment, la inspecció periòdica o la reforma d'importància a la instal·lació de l'aparell podran sol·licitar una còpia de l'esmentada documentació.

9.3 Per mantenir al dia l'esmentat Registre, l'EIC que hagi concertat la inspecció periòdica d'un aparell elevador, en un termini inferior als vuit dies, comunicarà a l'EIC que concerta el control de la instal·lació, el resultat de la inspecció.

—4 Manteniment i Inspeccions Periòdiques

Article 10

10.1 Per al funcionament dels aparells elevadors és necessari que el titular tingui subscrit, en tot moment, un contracte de manteniment de la instal·lació amb una empresa instal·ladora-conservadora, enregistrada en el Registre esmentat en l'article 4 d'aquesta Ordre i que disposi d'una persona encarregada del servei ordinari degudament instruída.

10.2 En les instal·lacions de temporada (hotels, apartaments, etc.), quan no es contracti un manteniment continuat, es faran constar en el contracte, de forma explícita, els períodes per als quals es contracta el manteniment i l'obligació per part del titular de deixar l'aparell fora de servei en els períodes que no cobreix el contracte. La posada en servei de l'aparell a l'inici de cada temporada, la realitzarà forçosament l'empresa conservadora.

10.3 El conservador és responsable de l'estat de conservació de la instal·lació a partir de l'hora de signar el contracte de manteniment i durant tot el temps que aquest sigui vigent. A tal efecte, aquell està obligat a realitzar les comeses establertes en el Reglament d'Aparells d'Elevació i Manutenció vigent i especialment les següents:

a) Comunicar a l'EIC, amb la qual hagi concertat el control, en un termini inferior als quinze dies, la data en la qual hagi signat un nou contracte de conservació o en què hagi donat per acabat el que tenia signat. En les esmentades comunicacions, si s'escau, adjuntarà un informe sobre l'estat de la instal·lació, les mesures que es considera necessari prendre i els terminis per fer-ho. En tot cas, s'adjuntarà fotocòpia del nou contracte, signat pel titular de l'aparell i per l'empresa conservadora.

b) Donar compte a l'esmentada EIC, tant bon punt es produeixin, dels accidents que s'esdevinguin, de la deixada fora de servei de la instal·lació i de la reposició del funcionament, així com de les causes que ho han motivat.

c) Tenir al dia el Llibre de Manteniment de cada aparell, que l'encarregat ordinari de l'aparell ha de conservar a la sala de màquines, a disposició del conservador, de l'EIC i dels Serveis Territorials. En aquest llibre constaran les dades d'identificació administrativa i tècnica de l'aparell i de l'empresa conservadora que realitza el manteniment, les dates de les operacions de greixatge i manteniment realitzades, així com la indicació de les avaries produïdes i dels elements reparats o substituïts.

d) Prestar el seu suport a l'EIC que hagi con-

certat la inspecció periòdica de l'aparell elevador i donar compliment a les ordres que aquesta doni amb motiu de la realització d'aquella.

e) En el cas de canvi de conservador, el conservador entrant, en donar compte del canvi, sol·licitarà de l'EIC amb qui hagi concertat el control la realització d'una inspecció de l'aparell respecte al qual hagi concertat el manteniment. Aquesta inspecció serà realitzada per l'EIC després d'un mes, però abans de transcorreguts tres mesos de la data de canvi de conservador.

Article 11

11.1 Els propietaris, titulars o administradors dels aparells elevadors existents resten obligats a encarregar a una Entitat d'Inspecció i Control, legalment autoritzada per aquest Departament, la inspecció periòdica dels seus aparells amb una antel·lació mínima d'un mes respecte de la data establerta com a límit per efectuar-la.

11.2 Els aparells elevadors instal·lats en edificis de més de 20 habitatges o amb més de cinc plantes servides estaran obligats a sotmetre's a la inspecció periòdica reglamentària abans de la data fixada en la taula següent, en funció de la data de la darrera revisió:

Data de la darrera revisió periòdica	Data límit per a la següent revisió
Fins al 31.3.85	30.06.87
Entre l'1.4.85 i el 30.6.85	31.12.87
Entre l'1.7.85 i el 30.9.85	30.06.88
Entre l'1.10.85 i el 31.12.85	31.12.88
Entre l'1.1.86 i el 31.3.86	30.06.89
Entre l'1.4.86 i el 30.6.86	31.12.89
Entre l'1.7.86 i el 30.9.86	30.06.90
Entre l'1.10.86 i el 31.12.86	31.12.90

En cas que l'aparell elevador no s'hagués sotmès a cap inspecció periòdica es considerarà la data de la seva instal·lació per a la seva classificació.

La resta dels aparells instal·lats o que s'instal·lin, així com els anteriorment esmentats per a les posteriors inspeccions, seran sotmesos a les successives inspeccions periòdiques reglamentàries dins els períodes establerts en la respectiva Instrucció Tècnica Complementària del Reglament d'Aparells Elevadors i de Manutenció vigent.

—5 Tarifes

Article 12

12.1 D'acord amb l'article 20 de l'Ordre de 17.3.1986, per la qual es va regular la concessió de les tasques d'inspecció i control reglamentari en l'àmbit de la Seguretat, Qualitat i Normativa Industrial, s'aproven inicialment les tarifes que les Entitats d'Inspecció i Control concessionàries de la Generalitat de Catalunya en el camp d'aplicació d'aquesta Ordre han de facturar a la persona o l'entitat que sol·liciti el servei i que es detallen a continuació:

A) Noves instal·lacions d'aparells elevadors i reformes

Per al control, l'estudi i la inspecció de la documentació tècnica preceptiva, certificats d'acabament d'obra i instal·lació dels aparells elevadors contractats per l'Empresa instal·ladora d'acord amb les instruccions o protocol establert

per la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial.

AEM A.1) Per cada expedient d'instal·lació o reforma important d'aparell elevador15.000 Pta

AEM A.2) Per cada còpia certificada dels antecedents d'un aparell elevador500 Pta més 25 Pta per full.

B) Inspecció periòdica d'aparells elevadors

AEM B) Per cada inspecció periòdica reglamentària15.000 Pta

C) Control d'empreses instal·ladores i conservadores

AEM C.1) Pel contracte de control de l'actuació i adequació al Reglament d'Aparells Elevadors i a aquesta Ordre per part de cada empresa instal·ladora o conservadora. Per la formalització del contracte2.000 Pta

AEM C.2) Anualment2.000 Pta

AEM C.3) Comunicació, registre del canvi de conservador i inspecció d'un aparell elevador. Per cada comunicació del nou conservador15.500 Pta

D) Controls de característiques especials

—1 En cas que la peculiaritat del treball no faci aplicables les tarifes abans fixades, s'aplicaran les que segueixen en funció del temps real invertit pel tècnic inspector.

AEM D.1) Per hora d'inspecció6.000 Pta

AEM D.2) Quantitat fixa per desplaçament quan el treball s'ha de realitzar fora de les oficines de l'EIC1.000 Pta

12.2 La Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial establirà els criteris i aprovarà els protocols als quals hauran d'ajustar les EIC les seves actuacions d'inspecció i control, expedició d'informes i registre de dades, en relació a l'aplicació de les tarifes anteriors. En les anteriors tarifes es comprenen totes les despeses que la realització del servei pot ocasionar a l'EIC, incloses les despeses de desplaçament del seu personal a l'obra, instal·lació, o activitat objecte d'inspecció.

12.3 Les successives inspeccions i controls que l'EIC hagi de realitzar per causa de l'existència de deficiències greus advertides en el primer control o inspecció es facturaran pel valor de 75% de la tarifa més amunt indicada, sempre que entre dos controls consecutius no hagi transcorregut un període superior a un mes.

12.4 En les seves actuacions d'inspecció i control les EIC facturaran l'import total de la tarifa aprovada que correspongui segons aquesta Ordre, encara que per causa imputable al client (titular, conservador o instal·lador) la inspecció o el control no es pugui dur a terme, sempre que hagi estat prèviament programada i acceptada i el client no hagi sol·licitat l'ajornament amb una anticipació mínima de 72 hores.

12.5 Serà a càrrec del sol·licitant l'import de l'impost del valor afegit (IVA) sobre els valors de les tarifes aprovades.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

—1 Les empreses instal·ladores i conservadores inscrites en els Registres dels Serveis Territorials i en possessió del corresponent certificat, segons preveu l'Ordre de 23.12.81 (DOGC

de 3.2.1982), seran inscrites d'ofici en el nou Registre que es crea per aquesta Ordre, i se'ls concedeix un termini de sis mesos per justificar davant l'EIC el compliment de tots els requisits establerts a l'article 4, llevat de la possessió de personal amb titulació FP1. Transcorregut l'esmentat termini, seran donades de baixa del Registre, i no podran instal·lar ni conservar cap aparell mentre no siguin inscrites de nou.

—2 Es concedeix un termini de quatre anys a les empreses conservadores d'aparells elevadors inscrites, en possessió del corresponent certificat des d'abans del 28 de novembre de 1973, per adaptar les seves plantilles al que disposa l'article 5. Mentrestant, les empreses no adaptades no podran realitzar instal·lacions de nous aparells ni reformes importants en els ja existents.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

A partir de l'entrada en vigor d'aquesta Ordre queden derogats els articles 1, 2 i 6, i l'article 7.38.39.40.41.42 i 43 de l'Ordre d'aquest Departament de 23 de desembre de 1981 (DOGC de 3.2.1982), així com tot el que s'hi oposi.

La resta de l'Ordre esmentada solament serà d'aplicació als ascensors instal·lats amb anterioritat a l'entrada en vigor de la ITC MIE-AEM-1, i mentre no s'hi adaptin.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordre entrarà en vigor el dia 14 de gener de 1987.

Barcelona, 30 de desembre de 1986

JOAN HORTALÀ I ARAU
Conseller d'Indústria i Energia

ORDRE

de 30 de desembre de 1986, per la qual s'atorga a Agustí Adrià, SA, la concessió administrativa per al servei públic de subministrament de gas propà als dotze habitatges d'un edifici al TM d'Olot.

L'empresa Agustí Adrià, SA, ha sol·licitat la concessió administrativa per a la prestació del servei públic de subministrament de gas propà per a usos domèstics als dotze habitatges de l'edifici ubicat a l'av. Reis Catòlics, s/n, al terme municipal d'Olot, per als serveis de cuina, calefacció i aigua calenta sanitària, i a aquests efectes ha presentat la documentació tècnica corresponent.

Característiques principals de les instal·lacions:

El centre d'emmagatzematge està constituït per un dipòsit enterrat de 4 m³ de capacitat, amb els corresponents accessoris i dispositius de seguretat. La xarxa de distribució consta d'una canonada d'acer estirat, de 25 mm de gruix i llargària aproximada de 6 metres.

Finalitat de la instal·lació:

Subministrament de gas propà als usuaris dels

dotze habitatges d'un edifici de l'av. Reis Catòlics, s/n d'Olot, per als serveis de cuina, calefacció i aigua calenta sanitària.

Pressupost:

495.000 pessetes (quatre-centes noranta-cinc mil pessetes).

Complerts els tràmits reglamentaris en l'expedient instruït a aquest efecte d'acord amb el que preveu el Reglament General del Servei Públic de Gasos Combustibles, aprovat pel Decret 2913/1973, de 26 d'octubre; Reglament de Xarxes i Escomeses de Combustibles Gasosos, aprovat per Ordre de 18 de novembre de 1974, del Ministeri d'Indústria i Energia, i modificat per les Ordres de 26 d'octubre de 1983 i de 6 de juliol de 1984; Ordre de 29 de gener de 1986, del Ministeri d'Indústria i Energia, per la qual s'aprova el Reglament sobre Instal·lacions d'Emmagatzematge de GLP en dipòsits fixos; Llei de Procediment Administratiu,

A proposta de la Direcció General d'Energia,

ORDENO:

Article únic

S'atorga a l'empresa Agustí Adrià, SA, la concessió administrativa per al servei públic de subministrament de gas propà per a usos domèstics destinat al servei de cuina, calefacció i aigua calenta sanitària, als dotze habitatges de l'edifici ubicat a l'av. Reis Catòlics, s/n d'Olot, a la província de Girona.

Aquesta concessió correspon i està d'acord amb les característiques definides al Projecte visat pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya amb el núm. 1898, de 14 de gener de 1986, respectant en qualsevol cas els drets concessionals atorgats amb anterioritat, sens perjudici de tercers, salvaguardant els drets particulars i restant sotmesa a les condicions següents:

—1 El concessionari constituirà, en el termini d'un mes, una fiança per valor de 9.900 pessetes, import del 2% del pressupost que figura a l'expedient per garantir el compliment de les seves obligacions, d'acord amb l'article 13 del Reglament General del Servei Públic de Gasos Combustibles, aprovat pel Decret de 26 d'octubre de 1973. L'esmentada fiança es constituirà a la Caixa de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya en metàl·lic, en valor de l'Estat o mitjançant aval bancari, segons el que disposa l'article 11.3 del Decret 1775/1967, de 22 de juliol, o mitjançant el contracte d'assegurança concertat amb entitats d'assegurances de les sotmeses a les L·leis de 16 de desembre de 1954, i 33/1984, de 2 d'agost, i el Reial Decret 1348/1985, d'1 d'agost, que aprova el Reglament d'aquesta última sobre ordenació d'assegurança privada vigent.

La fiança es retornarà al concessionari així que, autoritzades les instal·lacions i construïdes en els terminis que s'estableixin en l'autorització per al seu muntatge, els Serveis Territorials d'Indústria formalitzin l'acta de posada en marxa de les instal·lacions.

—2 D'acord amb els articles 9.e) i 21 del vigent Reglament General del Servei Públic de Gasos Combustibles, aprovat pel Decret 2913/1973, de 26 d'octubre, dins el termini d'un any comptat a partir de la publicació d'aquesta Ordre al

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el concessionari haurà de sol·licitar dels Serveis Territorials d'Indústria l'autorització per al muntatge de les instal·lacions.

—3 Les instal·lacions s'han de preveure per tal de respondre als avenços tecnològics en el camp del gas i a l'aconseguitment d'abastos més flexibles i segurs. Amb aquesta finalitat, els sistemes de distribució del gas hauran de ser objecte d'una progressiva modernització i perfeccionament i s'hauran d'adaptar a les directrius que marqui el Departament d'Indústria i Energia.

La xarxa de distribució haurà de reunir les condicions tècniques necessàries per poder utilitzar altres gasos intercanviables, i les instal·lacions interiors, a partir de la connexió de cada edifici, hauran de complir les normes bàsiques d'instal·lacions de gas en edificis habitats.

El canvi de les característiques de gas subministrat o la substitució per un altre d'intercanviable requerirà l'autorització de la Direcció General d'Energia, d'acord amb l'article 8.c) del Reglament General del Servei Públic de Gasos Combustibles, aprovat pel Decret 2913/1973, de 26 d'octubre.

—4 El concessionari haurà de mantenir un correcte subministrament i un adequat i eficient servei de manteniment de les instal·lacions, reparacions d'averies, reclamacions i, en general, d'atenció als usuaris, i serà responsable de la conservació i el bon funcionament de les instal·lacions, de conformitat amb el que disposa l'article 27 del Reglament General del Servei Públic de Gasos Combustibles, aprovat pel Decret 2913/1973, de 26 d'octubre, que imposa obligacions i responsabilitats tant al concessionari com a les altres persones físiques o entitats relacionades amb la instal·lació o el subministrament.

—5 D'acord amb el que estableix l'article 34 de l'esmentat Reglament General i sens perjudici del que assenyalen els altres articles del Capítol V, és obligació del concessionari efectuar el subministrament i realitzar les ampliacions necessàries per atendre qualsevol petició que sol·liciti el servei, dins els termes de la concessió. En cas que el concessionari es negués a prestar el subministrament sol·licitat al·legant insuficiència de mitjans tècnics, els Serveis Territorials d'Indústria del Departament d'Indústria i Energia comprovaran si té fonament tècnic aquesta negativa i, en cas contrari, farà obligatori el subministrament i imposarà o proposarà, quan s'escaigui, la corresponent sanció.

—6 La determinació de les tarifes a aplicar per al subministrament de gas es regirà per les disposicions vigents en el seu moment sobre la matèria. El concessionari resta subjecte a les prescripcions que estableixi el Reglament General esmentat, així com al model de pòlissa annexa i a totes les altres disposicions que hagin estat dictades o es dictin.

—7 La present concessió s'atorga per un termini de vuit anys (8), comptats a partir de la publicació d'aquesta Ordre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, durant el qual el concessionari podrà efectuar el subministrament i la distribució de gas mitjançant les instal·lacions a què fa referència, segons el projecte presentat. Les esmentades instal·lacions revertiran a la Generalitat de Catalunya en acabar el ter-