



Av. Diagonal, 405, bis  
08008 Barcelona  
Telèfon (93) 484 93 00  
Telefax (93) 484 93 20

CIRCULAR 6 /94 DSGI

Recintes d'AE (no industrials) tancats amb malla metal·lica.

En referència als escrits DSGI de 23-4-92 i 29-6-93, sobre l'entrada en vigor de la ITC-MIE-AEM-1, es considera convenient realitzar les següents puntualitzacions al respecte de recintes d'AE no industrials, tancats amb malla metàl·lica.

Reforma d'instal·lacions

El recinte tancat per malla metàl·lica solament serà admissible en la reforma d'AE posats per primer cop en servei amb anterioritat a la data d'entrada en vigor de la ITC-MIE-AEM-1 (26-3-92) i instal·lats d'acord amb l'article 8 del Reglament d'AE de 1966 si l'AE es posterior a aquest. Si l'AE es anterior al RAE de 1966 es complirà com a mínim la Circular 5/92 DSGI de 24-3-92.

Noves instal·lacions

a) Quan es tracti de nova instal·lació d'AE, en edificis construïts d'acord amb projectes visats amb data anterior a la d'entrada en vigor del Reglament d'AE de 1966, s'acceptarà el recinte tancat per malla metàl·lica, sempre que l'autor del projecte de l'AE certifiqui que s'obté un nivell de seguretat no inferior al que resultaria d'aplicar la ITC i que es compleixi la normativa vigent abans de l'entrada en vigor de la ITC (l'article 8 del Reglament d'AE de 1966). L'EIC en tot cas emetrà informe exprès del compliment de l'esmentada normativa, el qual s'arxivarà a l'expedient de l'AE.

En cas que no es compleixi l'esmentada normativa (l'article 8 del RAE de 1966), es seguirà el tràmit previst a l'article 8 de l'Ordre de 30-12-86 (DOGC 19-1-87), d'exempció de norma.

b) Quan es tracti de nova instal·lació d'AE, en edificis construïts d'acord amb projectes visats amb data posterior a la d'entrada en vigor del RAE de 1966, és seguirà el tràmit previst a l'article 8 de l'Ordre de 30.12.86, d'exempció de norma.

El Director General

Albert Sabala i Duran

Barcelona, 11 de maig de 1994

FM/md 94.