



Generalitat de Catalunya
Departament d'Empresa i Treball
Direcció General d'Indústria
Subdirecció General de Seguretat Industrial
Servei de Seguretat d'Instal·lacions

Nota aclaridora Instrucció tècnica addicional número 1, "Ascensors" del Decret 192/2023, de 7 de novembre, de la seguretat dels establiments, les instal·lacions i els productes

El 9 de novembre del 2023, es va publicar el Decret 192/2023, de 7 de novembre, de la seguretat dels establiments, les instal·lacions i els productes que està vigent des del 29 de novembre del 2023.

L'objecte del present Decret és desplegar la Llei 9/2014, del 31 de juliol, de la Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes, i entre altres, regula les instal·lacions tècniques de seguretat industrial i aprova les instruccions tècniques addicionals que les regeixen.

En el cas d'ascensors, correspon la Instrucció tècnica addicional número 1, "Ascensors"

Constitueixen l'àmbit d'aplicació de la Instrucció tècnica addicional, els ascensors que regula el Reial decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s'aprova la instrucció tècnica complementària AEM-01 "Ascensors", del Reglament d'aparells d'elevació i manteniment, aprovat pel Reial Decret 2291/1985, de 8 de novembre

A continuació es detallen aclariments de diferents articles de la ITA 1 "Ascensors"

Article 5.- Manteniment

Les empreses conservadores han de fer visites per al manteniment preventiu dels ascensors, com a mínim, en els terminis següents:

a) Cada 4 mesos:

- Ascensors amb marcatge CE en habitatges unifamiliars.
- Ascensors posats en servei mitjançant declaració CE de conformitat segons el Rd 1644/2008, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les normes per a la comercialització i la posada en servei de les màquines, instal·lats en edificis d'habitatges de fins a tres parades i que no poden donar servei a més de 20 habitatges en total.

b) Cada mes: resta d'ascensors.

**** NOTA:**

- *Els ascensors instal·lats en habitatges unifamiliars que no disposin de marcatge CE, la periodicitat del manteniment serà mensual.*
- *Els ascensors de $V \leq 0.15m/s$ instal·lats en hotels, oficines, centres comercials, indústries, etc, la periodicitat del manteniment serà mensual*

C/ Foc, 57
08038 Barcelona
bustia-ssi.emo@gencat.cat



Doc. original signat per:
Maria del Carmen Basanta
Cañizares 19/04/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 19/04/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



001OYW3ZW86LP3DQZCV3MXNG7LGX8TG1

Data creació còpia:
19/04/2024 09:10:17

Pàgina 1 de 2



Generalitat de Catalunya
Departament d'Empresa i Treball
Direcció General d'Indústria
Subdirecció General de Seguretat Industrial
Servei de Seguretat d'Instal·lacions

Article 2.4.- Canvi de Conservador

S'ha de tenir en compte que el tràmit de canvi de conservador comporta la realització d'una inspecció periòdica.

Actualment la inspecció s'ha de realitzar dins dels 15 dies anteriors a la data de comunicació del canvi de conservador.

A partir del 1 de juliol del 2024, data d'entrada en vigor de la nova Instrucció Tècnica Complementària ITC AEM 1 "Ascensors", la inspecció periòdica es realitzarà segons allò indicat a l'article 7 apartat 11 del Rd 355/2024, de 2 d'abril.

Article 2.5.- Inscripció d'ascensors en ús i no registrats

Cal seguir el procediment que estableix l'article 9 del Decret 192/2023.

Només es podran inscriure els ascensors amb velocitat màxima superior a 0.15m/s instal·lats amb anterioritat a l'1 de juliol de 1999, data d'entrada en vigor del Reial decret 1314/1997, en ús i no inscrits al Registre d'instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC).

Article 7 Mesures de seguretat addicionals.

A partir del 28 de maig de 2024, les mesures de seguretat incloses a l'apartat 7.1 "Mesures en portes de vidre transparent en ascensors" i apartat 7.2 "Instal·lació de portes de cabina en ascensors", han de ser implantades en els ascensors afectats que ja estiguin en funcionament.

Barcelona,

La cap de la Secció d'Aparells Elevadors

CB/mr Exp. núm. FUE-2024-03795350

C/ Foc, 57
08038 Barcelona
bustia-ssi.emo@gencat.cat



Doc. original signat per:
Maria del Carmen Basanta
Cañizares 19/04/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 19/04/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



001OYW3ZW86LP3DQZCV3MXNG7LGX8TG1

Data creació còpia:
19/04/2024 09:10:17

Pàgina 2 de 2