



Generalitat de Catalunya  
**Departament d'Empresa i Treball**

# **Instrucció Tècnica adicional número 1 “Ascensors”**

# Normativa Aplicació Ascensors a Catalunya

---

❑ **Actualment i fins el 30 de juny de 2024.**

- **Estatal:** Rd 88/2013, de 8 de febrer, pel que s'aprova la Instrucció Tècnica Complementària AEM 1 "Ascensors".
- **Catalana:** Decret 192/2023 de 7 novembre, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes.
  - Instrucció tècnica Addicional número 1, "Ascensors".

# Normativa Aplicació Ascensors a Catalunya

---

□ **NOVETAT:** A partir de l'1 de juliol de 2024

➤ **Estatat:** Rd 355/2024 , de 2 abril, pel que s'aprova la Instrucció Tècnica Complementària ITC AEM 1 “Ascensors”

➤ **Catalana:** Decret 192/2023 de 7 novembre, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes.

➤ Instrucció tècnica Addicional número 1, “Ascensors”

# ITA 1. Ascensors- Art.2 TRÀMITS ADMINISTRATIUS

---

- ❑ **Art. 2.3 Rehabilitació de la baixa temporal d'un ascensor** : Realitzar una Inspecció periòdica amb resultat favorable **dins dels 15 dies anteriors a la data de presentació DR.**
- ❑ **Art. 2.4 Canvi d'empresa conservadora:** Comporta la realització d'una inspecció periòdica **\*\* Nota Aclaridora de la ITA 1 (Abril 2024)**
  - Fins el 30 de juny de 2024 → La inspecció s'ha de realitzar dins dels 15 dies anteriors a la data de comunicació del canvi de conservador.
  - **A partir de l'1 de juliol de 2024 (nova ITC)** : realitzar una inspecció periòdica amb una antelació màxima de 30 dies respecte la data de la signatura del contracte amb el nou conservador.

## ITA 1. Ascensors- Art. 2.5 INSCRIPCIÓ D'ASCENSORS EN ÚS I NO REGISTRATS

---


- ❖ Cal seguir el procediment que estableix l'article 9 del Decret 192/2023.
- ❖ Només es podran inscriure els ascensors amb velocitat màxima superior a 0,15m/s instal·lats amb anterioritat a l'1 de juliol de 1999, data d'entrada en vigor del Reial decret 1314/1997, en ús i no inscrits al Registre d'Instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC).

# ITA 1. Ascensors- Art 3.2 EXEMPCIÓ DE LA NORMA


---

- ❖ Existeix la possibilitat de presentar una sol·licitud de reconeixement d'exceptcionalitat a través del portal web de Canal Empresa, **només en edificis existents** i **per impedir el risc d'esclafament** quan la cabina estigui en una de les seves posicions extremes (refugi inferior i superior).
- ❖ La Direcció General d'Indústria ha de resoldre en un **termini de 3 mesos**

Refugi Inferior



Refugi Superior



## **ITA 1. Ascensors- Art.5 PERIODICITAT MANTENIMENT**

---

Les empreses conservadores han de fer visites per al manteniment preventiu dels ascensors, com a mínim, en els terminis següents:

### **a) Cada 4 mesos:**

- Ascensors amb marcatge CE en habitatges unifamiliars.
- Ascensors posats en servei mitjançant declaració CE de conformitat segons el RD1644/2008, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les normes per a la comercialització i la posada en servei de les màquines, instal·lats en edificis d'habitatges de fins a tres parades i que no poden donar servei a més de 20 habitatges en total.

### **b) Cada mes:** resta d'ascensors

## ITA 1. Ascensors- Art.5 PERIODICITAT MANTENIMENT

---

### **\*\*A tenir en compte:**

- *Els ascensors instal·lats en habitatges unifamiliars que no disposin de marcatge CE, la periodicitat del manteniment **serà mensual**.*
- *Els Ascensors de  $V \leq 0,15$  m/s instal·lats en hotels, oficines, centres comercials, industries, etc, la periodicitat del manteniment **serà mensual**.*

*Informació facilitada a la Nota Aclaridora de la ITA 1 “Ascensors” (Abril 2024)*



## ITA 1. Ascensors- Art. 5.2 Etiqueta de Manteniment

[https://empresa.gencat.cat/ca/treb\\_ambits\\_actuacio/seguretat-industrial/agents-seguretat/empreses-instaladores/etiquetes-instalacions/#ascensors](https://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/seguretat-industrial/agents-seguretat/empreses-instaladores/etiquetes-instalacions/#ascensors)

5.2 Després de cada visita de manteniment preventiu, l'empresa conservadora ha de lliurar a la persona titular de l'aparell un butlletí on ha de constar que el manteniment ha estat executat d'acord amb l'ITC-AEM-01, i amb el contingut mínim que s'estableix per resolució de la direcció general competent en matèria de seguretat industrial. Hi ha d'haver traçabilitat d'aquest lliurament. A més, a l'interior de la cabina l'empresa conservadora **ha de col·locar una etiqueta indeleble segons el model fixat per l'òrgan competent en matèria de seguretat**

The image shows a template for a maintenance label. It features the logo of the Generalitat de Catalunya in the top left. To its right is a box for the conservator's logo. Below these are fields for the conservator's name, telephone number, and the date of maintenance. A grey shaded area contains the text 'Manteniment d'acord amb la normativa vigent de Seguretat Industrial' and 'Instal·lació: Ascensor'. At the bottom, there are fields for the maintenance frequency and the date of the next maintenance.

Generalitat de Catalunya

Logotip empresa conservadora

Tel. empresa conservadora: .....

Manteniment realitzat en data: .../.../...

RAE (número de RITSIC): .....

Manteniment d'acord amb la normativa vigent de **Seguretat Industrial**

Instal·lació:  
**Ascensor**

Periodicitat del manteniment: ..... mesos

Data del proper manteniment: .../... (mes/any)

Obligatòria des de  
1 d'abril de 2024

- Col·locar dins de la cabina
- No es pot modificar les característiques.

# ITA 1. Ascensors- ETIQUETES INSPECCIONS PERIÒDIQUES.

Novetat a partir 1 de juliol de 2024

Nova ITC Rd 355/2024

Generalitat de Catalunya

Logotip OC

Data Inspecció: ..... / ..... / .....

RAE (número de RITSIC): .....

Número de certificat: .....

Inspecció d'acord amb la normativa vigent de **Seguretat Industrial**

Instal·lació:  
**Ascensor**

Resultat: **Favorable sense defectes**

Propera inspecció abans de:

Mes	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Any	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034

Resultat Favorable sense defectes

Generalitat de Catalunya

Logotip OC

Data Inspecció: ..... / ..... / .....

RAE (número de RITSIC): .....

Número de certificat: .....

Inspecció d'acord amb la normativa vigent de **Seguretat Industrial**

Instal·lació:  
**Ascensor**

**Aquesta instal·lació presenta defectes que cal esmenar abans de 6 mesos.**

L'incompliment del termini suposarà l'aturada de l'ascensor.

Resultat Favorable amb defectes lleus  
Resultat Desfavorable defectes greus

Generalitat de Catalunya

Logotip OC

Data Inspecció: ..... / ..... / .....

RAE (número de RITSIC): .....

Número de certificat: .....

Inspecció d'acord amb la normativa vigent de **Seguretat Industrial**

Instal·lació:  
**Ascensor**

Resultat:  
**Desfavorable/Fora de servei**

Ascensor aturat per defectes molt greus

Resultat Desfavorable: Fora Servei

**\*\* En el cas de resultat de defectes lleus reiterats, s'ha de tenir en compte l'article 20.4 del Decret 192/2023 : “ La constatació de la no correcció d'un defecte lleu en la inspecció següent ha de qualificar-se com a greu. A la propera inspecció periòdica, si els defectes lleus no s'han corregit aquests es qualificaran com a defectes greus.**

# ITA 1. Ascensors - Disposició Transitòria primera

## Art 7. Mesures de Seguretat Addicionals

---

### ❑ Mesures en portes de vidre transparent en ascensors:

A fi d'evitar atrapaments de mans o dits, especialment en infants, els ascensors equipats amb portes automàtiques de vidre transparent hauran de tenir alguna de les següent mesures:

- Fer el vidre opac fins a una altura mínima d'1,10m
- Instal·lar un sistema de detecció de presència de dits, almenys fins a 1,60 cm, que pugui aturar el moviment d'obertura de la porta.
- Altres mètodes d'eficàcia equivalent.

### ❑ Instal·lació de portes de cabina en ascensors que no en disposin i no siguin de pulsació sostinguda.

**MESURES OBLIGATÒRIES A IMPLANTAR A PARTIR  
DEL 28 DE MAIG DE 2024**



Generalitat de Catalunya  
**Departament d'Empresa i Treball**



**Moltes gràcies!**

**[bustia-ssi.emo@gencat.cat](mailto:bustia-ssi.emo@gencat.cat)**