




AFECTACIONS DEL DECRET 192/2023 - ITA 1 <<Ascensors>>

ASSESSORIA TÈCNICA



AFECTACIONS DEL DECRET 192/2023 I ITA 1 <<Ascensors>>

ÍNDEX

1. Introducció
2. Afectacions en tràmits administratius
3. Inscripció d'ascensors en ús no registrats
4. Exempció de norma
5. Documentació
6. Manteniment i etiquetes
7. Etiquetes en inspecció periòdica
8. Mesures de seguretat addicionals

INTRODUCCIÓ

L'Estatut d'Autonomia de Catalunya

- ✓ L'article 139.1: COMPETÈNCIA EXCLUSIVA EN MATÈRIA D'INDÚSTRIA
- ✓ L'article 110, DE MANERA ÍNTEGRA LA POTESTAT LEGISLATIVA, LA POTESTAT REGLAMENTÀRIA I LA FUNCIO EXECUTIVA

LES COMPETÈNCIES INDÚSTRIA DIVIDIDES ENTRE L'ESTAT I LES CCAA:

- Art. 149.1.13 CE PLANIFICACIÓ GENERAL DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA
- Llei 21/1992 d'Indústria:
 - REGLAMENTS DE SEGURETAT INDUSTRIAL
 - CCAA REQUISITS ADDICIONALS

➤ LA SEGURETAT INDUSTRIAL, SUBJECTA ALS REGLAMENTS TÈCNICS ESTATALS, **QUE PODEN SER COMPLETATS PER LA GENERALITAT**




INTRODUCCIÓ

CATALUNYA

- **Llei 9/2014** de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes: REGULACIÓ ÍNTEGRA

- **Decret 192/2023, ÉS EL REGLAMENT TÈCNIC**
 - ✓ Vigent des de 29 de novembre 2023




INTRODUCCIÓ

DECRET



- **El títol tercer** se centra en la **regulació de les instal·lacions tècniques de seguretat** industrial
- **El títol sisè** conté el control i la supervisió de la seguretat industrial
- **El títol setè** fa menció de la **tramitació telemàtica dels expedients**

INSTRUCCIONS TÈCNIQUES ADDICIONALS

Annex 1 **ITA 1 “Ascensors”** 

AFECTACIONS DEL DECRET 192/2023 I ITA 1 <<Ascensors>>

TRÀMITS ADMINISTRATIUS

- **Art.2.3 Rehabilitació de la baixa temporal d'un ascensor:** Realitzar una Inspecció periòdica amb resultat favorable **dins dels 15 dies anteriors a la data de presentació DR.**  **DECRET**
- **Art.2.4 Canvi d'empresa conservadora:** Comporta la realització d'una inspecció periòdica ***Nota Aclaridora de la ITA1 (Abril2024)** Fins el 30 de juny 2024 La inspecció s'ha de realitzar dins dels 15 dies anteriors a la data de comunicació del canvi de conservador.
- **A partir de l'1 de juliol 2024 (nova ITC):** realitzar una inspecció periòdica amb una **antelació màxima de 30 dies** respecte la data de la signatura del contracte amb el nou conservador.  **ITC**

AFFECTACIONS DEL DECRET 192/2023 I ITA 1 <<Ascensors>>

INSCRIPCIÓ D'ASCENSORS EN ÚS I NO REGISTRATS

- **RD 355/2024** Per a la inscripció d'ascensors en ús i no registrats amb anterioritat a l'1 de juliol 2024, es procedirà tal i com s'indica a la disposició transitòria primera del RD 355/2024 "Ascensors existents inclosos en l'àmbit d'aplicació de la instrucció tècnica"
- **El termini per registrar aquests ascensors és des del 2 de juliol 2024 fins al 1 de juliol 2025**

 **ITC AEM 1**


AFFECTACIONS DEL DECRET 192/2023 I ITA 1 <<Ascensors>>

ITA 1. Ascensors -Art 3.2 EXEMPCIÓ DE NORMA

Existeix la possibilitat de presentar una sol·licitud de reconeixement d'excel·lència a través del portal web de Canal Empresa, **només en edificis existents** i per impedir el risc d'esclafament quan la cabina estigui en una de les seves posicions extremes (refugi inferior i superior)


La Direcció General d'Indústria ha de resoldre en un **termini de 3 mesos**

Refugi Inferior



DECRET


Refugi Superior



AFECTACIONS DEL DECRET 192/2023 I ITA 1 <<Ascensors>>

El titular te l'obligació de conservar la **DOCUMENTACIÓ** de l'ascensor al llarg de la vida útil

Ascensor inscrit abans de l'entrada en vigor del Reial decret 1314/1997

- a) Documentació justificativa del registre de l'ascensor en el moment de la seva posada en servei, que inclou la fitxa tècnica i dels tràmits fets amb posterioritat
- b) Fitxa tècnica de la instal·lació
- c) Documentació tècnica exigida per la reglamentació tècnica vigent en el moment de la seva inscripció
- d) Certificat d'instal·lació i acta d'assaigs exigida per la reglamentació tècnica vigent en el moment de la seva inscripció
- e) En els casos d'exempcions de norma, resolució de reconeixement d'excepcionalitat d'acord amb l'article 3 d'aquesta ITA
- f) Si l'ascensor ha tingut modificacions importants, declaració de l'empresa que ha fet la modificació, mitjançant la qual expressi que aquestes modificacions compleixen la reglamentació aplicable, i, si s'escau, actes dels assaigs relacionats amb el control final
- g) Contracte de manteniment  **DECRET**

AFECTACIONS DEL DECRET 192/2023 I ITA 1 <<Ascensors>>

- h) Manual de Funcionament
- i) Registre de manteniment
- j) Certificat de la darrera inspecció periòdica

Ascensor inscrit amb posterioritat a l'entrada en vigor del Reial decret 1314/1997

La mateixa documentació anterior a excepció dels epígrafs c) i d), que són els següents:

- c) Declaració CE de conformitat
- d) Certificat d'assaigs relacionat amb la posada en servei



AFECTACIONS DEL DECRET 192/2023 I ITA 1 <<Ascensors>>

• Article 5.- Manteniment



DECRET

Les empreses conservadores han de fer visites per al manteniment preventiu dels ascensors, com a mínim, en els terminis següents:

a) Cada 4 mesos:

- Ascensors amb marcatge CE en habitatges unifamiliars.
- Ascensors posats en servei mitjançant declaració CE de conformitat segons el RD 1644/2008, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les normes per a la comercialització i la posada en servei de les màquines, instal·lats en edificis d'habitatges de fins a tres parades i que no poden donar servei a més de 20 habitatges en total

b) Cada mes: resta d'ascensors

* NOTA: **Atenció!!!**

- Els ascensors instal·lats en habitatges unifamiliars que no disposin de marcatge CE, la periodicitat del manteniment serà mensual.
- Els ascensors de $V \leq 0.15\text{m/s}$ instal·lats en hotels, oficines, centres comercials, indústries, etc la periodicitat del manteniment serà mensual




AFFECTACIONS DEL DECRET 192/2023 I ITA 1 <<Ascensors>>

ETIQUETA DE MANTENIMENT DECRET

A l'interior de la cabina l'empresa conservadora ha de col·locar una etiqueta indeleble segons el model fixat per l'òrgan competent en matèria de seguretat industrial, en la qual es faci constar:

- Número d'instal·lació (número RITSIC/RAE)
- NIF o NIE de l'empresa conservadora
- Data en què s'ha fet la revisió

- > No es poden modificar les característiques
- > Col·locar dins la cabina




The image shows a template for a maintenance label. It features the logo of the Generalitat de Catalunya in the top left. To its right is a box labeled 'Logotip empresa conservadora'. Below the logo is the text 'RAE (número de RITSIC):'. To the right of this is 'Tel. empresa conservadora:'. Below that is 'Manteniment realitzat en data: ... /... /...'. The main body of the label is shaded grey and contains the text 'Manteniment d'acord amb la normativa vigent de Seguretat Industrial'. Below this is 'Instal·lació: Ascensor'. At the bottom, it says 'Periodicitat del manteniment: mesos' and 'Data del proper manteniment: ... /... (mes/any)'.

ITA 1. Ascensors- ETIQUETES INSPECCIONS PERIÒDIQUES.

Novetat a partir 1 de juliol de 2024

→ **DECRET**



Generalitat de Catalunya

Logotip OC

RAE (número de RITSIC):

Data Inspecció:
Número de certificat:

Inspecció d'acord amb la normativa vigent de **Seguretat Industrial**

Instal·lació:
Ascensor

Resultat: **Favorable sense defectes**

Propera inspecció abans de:

Mes	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Any	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034

Resultat Favorable sense defectes



Generalitat de Catalunya

Logotip OC

RAE (número de RITSIC):

Data Inspecció:
Número de certificat:

Inspecció d'acord amb la normativa vigent de **Seguretat Industrial**

Instal·lació:
Ascensor

Aquesta instal·lació presenta defectes que cal esmenar abans de 6 mesos.
L'incompliment del termini suposarà l'aturada de l'ascensor.

Resultat Favorable amb defectes lleus
Resultat Desfavorable defectes greus



Generalitat de Catalunya

Logotip OC

RAE (número de RITSIC):

Data Inspecció:
Número de certificat:

Inspecció d'acord amb la normativa vigent de **Seguretat Industrial**

Instal·lació:
Ascensor


Resultat:
Desfavorable/Fora de servei
Ascensor aturat per defectes molt greus

Resultat Desfavorable: Fora Servei

**** En el cas de resultat de defectes lleus reiterats, s'ha de tenir en compte l'article 20.4 del Decret 192/2023 : “ La constatació de la no correcció d'un defecte lleu en la inspecció següent ha de qualificar-se com a greu. A la propera inspecció periòdica, si els defectes lleus no s'han corregit aquests es qualificaran com a defectes greus.**

ITA 1. Ascensors - Disposició Transitòria primera

Art 7. Mesures de Seguretat Addicionals

- Mesures en portes de vidre transparent en ascensors:  **DECRET**

A fi d'evitar atrapaments de mans o dits, especialment en infants, els ascensors equipats amb portes automàtiques de vidre transparent hauran de tenir alguna de les següent mesures:

- Fer el vidre opac fins a una altura mínima d'1,10m
- Instal·lar un sistema de detecció de presència de dits, almenys fins a 1,60 cm, que pugui aturar el moviment d'obertura de la porta.
- Altres mètodes d'eficàcia equivalent.



En tots els casos, l'empresa conservadora ha d'incorporar també a totes les fulles de la porta un **pictograma adhesiu** que alerti del perill per atrapament de mans.

- Instal·lació de portes de cabina en ascensors que no en disposin i no siguin de pulsació sostinguda.

**MESURES OBLIGATÒRIES A IMPLANTAR A PARTIR
DEL 28 DE MAIG DE 2024**